

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru



УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. Руководителя ИЛЦ: Е.Н. Олейников
 (Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП

" 19 * " 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.22366

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости: ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.

Наименование образца (идентификация объекта): рыба припущенная. Дата, время выработки: 19.10.2024 г. 10:15:00

Изготовитель (юридический и фактический адрес): ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Место отбора: ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок

Дата и время отбора: 19.10.2023 г. 10:20:00

Отбор производил: проба отобрана заявителем самостоятельно. Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки

Отбор проводился в присутствии: -

НД на отбор: -

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 г. 12:00:00

Образец представлен в количестве: 2 пробы

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследования проводились с 19.10.2023 по 24.10.2023

Код образца: 22366

Результаты исследований:

Результаты химического анализа					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Погрешность ±Δ	Единица измерения	НД на метод исследования
Качество термической обработки	соответствует	соответствует	-	-	ГОСТ Р 54607.3-2014, п.7.1
Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Не более 1x10 ³	Менее 1	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6
БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1


Proteus	Не допускается в 0,1	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 28560-90 п.4
Staphylococcus aureus	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Salmonella	Не допускается в 25,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:


Наименование	Серийный номер	N свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные электронные "Ohaus AR 5120"	1125140251	С-ТТ/08-11-2022/201905268 до 07.11.2023	50-75мг
Весы лабораторные ЕК-610i	P1844021	С-ТТ/08-11-2022/201905270 до 07.11.2023	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:


Начальник отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

 Валухова Е.Е.

Проверил: Начальник лаборатории санитарно-гигиенических исследований


 Крылов А.Ю.

Проверил: и.о. заведующий лабораторией микробиологических исследований

 Басова В.А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
 (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛЦ:  Е. А. Суворкина
 (Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП

" 19 # 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

№ 8.22367

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости: ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.

Наименование образца (идентификация объекта): Булгур. Дата, время выработки: 19.10.2024 г., 10:15:00

Изготовитель (юридический и фактический адрес): ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Место отбора: ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок

Дата и время отбора: 19.10.2023 г. 10:20:00

Отбор производил: проба отобрана заявителем самостоятельно.

Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки

Отбор проводился в присутствии: -

НД на отбор: ==

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 г. 12:00:00

Образец представлен в количестве: 1 проба

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследования проводились с 19.10.2023 по 24.10.2023.

Код образца: 22367

Результаты исследований:

Микробиологические исследования

Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Не более 1×10^3	Менее 1	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6
БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Proteus	Не допускается в 0,1	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 28560-90 п.4
Staphylococcus aureus	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1

Salmonella	Не допускается в 25,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31659-2012 п.8
------------	--------------------------	------------------	---	---	---------------------

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные ЕК-610i	P1844021	С-ТТ/08-11-2022/201905270 до 07.11.2023	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:
Начальник отделения отбора, кодирования проб
и выдачи результатов


Валухова Е.Е.

Проверил: и. о. заведующего лабораторией
микробиологических исследований

Басова В. А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛЦ:  Е. А. Суворкина
(Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП

" 19 " 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.22368

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости: ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.

Наименование образца (идентификация объекта): салат из отварной свеклы. Дата, время выработки: 19.10.2024 г. 10:15:00

Изготовитель (юридический и фактический адрес): ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Место отбора: ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок

Дата и время отбора: 19.10.2023 г. 10:20:00

Отбор производил: проба отобрана заявителем самостоятельно.

Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки

Отбор проводился в присутствии: -

НД на отбор: -

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 г. 12:00:00

Образец представлен в количестве: 1 проба

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследования проводились с 19.10.2023 по 24.10.2023.

Код образца: 22368

Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Не более 5×10^3	Менее 1	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6
БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Не допускается в 0,1	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Proteus	Не допускается в 0,1	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 28560-90 п.4
Staphylococcus aureus	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Salmonella	Не допускается в 25,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:


Наименование	Серийный номер	№ свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные ЕК-610i	P1844021	С-ТТ/08-11-2022/201905270 до 07.11.2023	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:

Начальник отделения отбора, кодирования проб
и выдачи результатов


 Валухова Е.Е.

Проверил: и. о. заведующего лабораторией
микробиологических исследований

 Басова В. А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛЦ:  Е. А. Суворкина
 (Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП

" 19 " 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.22369

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости: ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.

Наименование образца (идентификация объекта): напиток из шиповника. Дата, время выработки: 19.10.2024 г. 10:15:00

Изготовитель (юридический и фактический адрес): ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Место отбора: ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок

Дата и время отбора: 19.10.2023 г. 10:20:00

Отбор производил: проба отобрана заявителем самостоятельно.

Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки

Отбор проводился в присутствии: -

НД на отбор: -

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 г. 12:00:00

Образец представлен в количестве: 1 проба

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследования проводились с 19.10.2023 по 23.10.2023.

Код образца: 22369

Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Не более 500	Менее 1	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6
БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Staphylococcus aureus	Не допускается в 1,0	Не обнаружено	-	г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Salmonella	Не допускается	Не	-	г	ГОСТ 31659-2012 п.8

	в 50,0	обнаружено			
--	--------	------------	--	--	--


Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные ЕК-610i	P1844021	С-ТТ/08-11-2022/201905270 до 07.11.2023	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:
Начальник отделения отбора, кодирования проб
и выдачи результатов

 Валухова Е.Е.

Проверил: и. о. заведующего лабораторией
микробиологических исследований

 Басова В. А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Испытательный лабораторный центр Филала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигороде

(Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГНЭ в Московской области»)

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892

Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@semtol.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛЦ:

Е.Н. Олейников

(Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП 19 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

№ 8.22370-22374

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости:	ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82
Основание для проведения исследований:	договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.
Наименование образца (идентификация объекта):	Блюда общественного питания (Обед на химический состав и калорийность) Дата, время выработки: 19.10.2024 г. 10:10:00
Изготовитель (юридический и фактический адрес):	ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82
Место отбора:	ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок
Дата и время отбора:	19.10.2023г. 10:20:00
Отбор производил:	проба отобрана заявителем самостоятельно. Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки
Отбор проводился в присутствии:	-
НД на отбор:	-
Условия доставки:	в термоконтейнере, автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ:	19.10.2023г. 12:00:00
Образец представлен в количестве:	5 блюдов
Сопроводительный документ:	акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

Технико-технологическая карта
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):
НД на метод исследования: МУ 4237-86

Исследования проводились с **19.10.2023 по 31.10.2023**
 Код образца: **22370-22374**

Результаты испытаний:

Рег. номер	Наименование блюд	Данные по раскладке		Данные по анализу		
		Энергетическая ценность (Калорийность)	Единица измерения	Энергетическая ценность (Калорийность)	Погрешность	Единица измерения
22371	Суп картофельный с мясными фрикадельками	143,5	ккал	149,6	±7,5	ккал
22372	Рыба белая припущенная	130,3	ккал	125,3	±6,3	ккал
22373	Каша Булгур рассыпчатая	173,3	ккал	177,4	±8,9	ккал
22370	Салат из свёклы с растительным маслом	58,5	ккал	61,2	±3,1	ккал
22374	Напиток из шиповника	86,3	ккал	83,7	±4,2	ккал

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные электронные E01140	SNR 1120133523	С-ГТ/08-11-2022/201905271 до 07.11.2023 г	±0,0005г
Весы лабораторные электронные "ОНАус АR 5120"	1125140251	С-ГТ/08-11-2022/201905268 до 07.11.2023 г	50-75мг
Весы лабораторные ЕК-6000i	6A4424320	С-ГТ/08-11-2022/201905267 до 07.11.2023 г	50-500 г-1

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:

Начальник отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Валухова Е.Е.

Проверил: Начальник лаборатории санитарно-гигиенических исследований

Крылов А.Ю.

Приложение № 1 к протоколу № 8.22370 – 22374

Результаты химического анализа:

Рег. номер	Наименование блгод	Выход по раскладке	Вес доставленного	Данные по раскладке					Данные промежуточного расчета					Данные по анализу	Примечание
				Белки	Жиры	Углеводы	Энергетическая ценность (Калорийность)	Зола	Белки	Жиры	Углеводы	Энергетическая ценность (Калорийность)			
22371	Суп картофельный с мясными фрикадельками	270	271	5,7	6,1	16,4	143,5	3,3	5,2	7,0	16,4	149,6			
22372	Рыба белая припущенная	80	77	25,3	0,9	5,2	130,3	0,8	24,4	0,7	5,3	125,3			
22373	Каша Булгур рассыпчатая	130	130	5,3	5,1	26,5	173,3	1,3	5,1	5,0	27,9	177,4			
22370	Салат из свежлы с растительным маслом	60	66	0,7	4,4	4,0	58,5	0,7	0,5	4,9	3,7	61,2			
22374	Напиток из шиповника	200	197	0,5	0,0	21,1	86,3	0,2	0,2	0,0	20,7	83,7			
	ИТОГО						591,9					597,2			


Проверил: Начальник лаборатории
санитарно-гигиенических исследований



Крылов А.Ю.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛЦ:  Е. А. Суворкина

(Распоряжение руководителя ИЛЦ №15 от 06.12.2022)

МП

" 19 " * 02 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ № 8.22377-22386

Наименование заявителя, юридический и фактический адрес, иная информация при необходимости: ООО «Раменки». Юридический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, ИНН 9709012034, тел. 8-903-796-26-05. Фактический адрес: Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-23 от 14.07.2023 г., 4 квартал 2023 г.

Наименование образца (идентификация объекта): смывы

Место отбора: ООО «Раменки», Московская область, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 82, пищеблок

Дата и время отбора: 19.10.2023 г. 10:20:00

Отбор производил: проба отобрана заявителем самостоятельно.

Лаборатория не несет ответственности за отбор проб и условия доставки

Отбор проводился в присутствии: -

НД на отбор: -

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 г. 12:00:00

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 19.10.2023 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: (приведены в качестве справочных):

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Исследования проводились с 19.10.2023 по 23.10.2023.

Код образца: 22377-22386

Результаты исследований:


Микробиологические исследования

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	НД на метод исследования
22377	нож ОС	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22378	доска разделочная ОС	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22379	доска разделочная МВ	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22380	кастрюля для 3-х блюд	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22381	кастрюля для 1-х блюд	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22382	гастроёмкость для 1-х блюд	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22383	половник	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22384	разливная ложка	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3


22385	спецодежда повара Кашириной Ю.Ю.	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
22386	руки повара Кашириной Ю.Ю.	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не допускается	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:

Начальник отделения отбора, кодирования проб
и выдачи результатов


Валухова Е.Е.

Проверил: и. о. заведующего лабораторией
микробиологических исследований


Басова В. А.